BILANCIA ITALIANA MACCHI

Unica



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La serie di bilance **Unica** di offrono soluzioni elettroniche professionali per negozi alimentari, attività retail e commercio ambulante. La gamma comprende modelli con tastiera tradizionale, schermo touch e riavvolgitore, unendo **design moderno, praticità d’uso e tecnologie avanzate**. Display luminosi, stampanti integrate, collegamento in rete fino a 6 bilance e funzioni pensate per velocizzare le operazioni quotidiane rendono Unica una linea versatile, affidabile e adatta a diverse esigenze di pesatura e vendita.

SCHEDA TECNICA

	UNICA	UNICA TOUCH	UNICA R	UNICA R TOUCH
Gestione tare	Sì			
Testi ingredienti	50			
Intestazione scontrino	Sì			
N. PLU	3.000			
PLU diretti	34			
Porte seriali	2 RS232; 1 Ethernet; 1 USB			
Collegamento in rete	Fino a 6 bilance (RS485)			
Intestazioni	6 righe da 24 caratteri			
Aliquote IVA	7			
Storno e riapertura scontrino	Sì			
Calcolo del resto	Sì			
Gestione settori merceologici	10+40			
Sistemi di pagamento	Sì			
Barcode Freeform	Sì			
Descrizione articolo	24 caratteri			

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

	UNICA	UNICA TOUCH	UNICA R	UNICA R TOUCH
Gestione banchi	6			
Barcode	EAN8; EAN13; EAN128; QR Code			
Dimensioni	404 mm (L) × 422 mm (P) × 618,5 mm (A)	404 mm (L) × 422 mm (P) × 618,5 mm (A)	450 mm (L) × 459 mm (P) × 618,5 mm (A)	450 mm (L) × 459 mm (P) × 618,5 mm (A)
Tastiera	A membrana e meccanica	Touch screen	A membrana e meccanica	Touch screen
Stampante	Termica da 2" con caricamento facilitato	Termica da 2" con caricamento facilitato	Termica da 2" con riavvolgitore	Termica da 2" con riavvolgitore
Tipologia di carta	Carta termica; carta linerless	Carta termica; carta linerless	Carta termica; carta adesiva continua; etichette	Carta termica; carta adesiva continua; etichette
Formato etichette	7	7	5+18	5+18
Tracciabilità			Sì	Sì
Portate	6/15 kg; 12/30 kg	12/30 kg	12/30 kg	12/30 kg
Strumenti software	120 Soft; PC Suite			
Stampa nome operatori	Sì			
Esplosione scontrino in cassa	Sì			
Accessori	Copertura in silicone per tastiera Piatto per frutta Batteria a lunga durata Kit apertura cassetto Cavo di alimentazione esterno 12/24 V	Piatto per frutta Batteria a lunga durata Kit apertura cassetto Cavo di alimentazione esterno 12/24 V Pellicola protettiva 26 × 17 cm per schermo da 10,1"	Piatto per frutta Batteria a lunga durata Kit apertura cassetto Cavo di alimentazione esterno 12/24 V	Piatto per frutta Batteria a lunga durata Kit apertura cassetto Cavo di alimentazione esterno 12/24 V Pellicola protettiva 26 × 17 cm per schermo da 10,1"

GALLERIA











TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
9E0KN300000257	UNICA IM EL - ALTA - 12/30 KG - TAST. MEMBRANA - NET
9E0KN300000282	UNICA IM EL - ALTA - 6/15 KG - TAST. MEMBRANA - NET
9E0KN300000290	UNICA IM EL - ALTA - 12/30 KG - TAST. MECCANICA - NET
9E0KN300000289	UNICA IM TOUCH EL - ALTA - 12/30 KG - NET
9E0KN300000316	UNICA IM R - ALTA - 12/30 KG - TAST. MEMBRANA - NET
9E0KN300000320	UNICA IM R TOUCH - ALTA - 12/30 KG - NET
97AZZ010001002	HW KEY USB

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI