# PRINT! 3.0 RT

RT Registratori Telematici




La linea di stampanti fiscali RCH si arricchisce con Print! 3.0 RT, il Registratore Telematico dal design compatto e funzionale progettato per offrire massima efficienza e versatilità.

Print! 3.0 RT è una stampante fiscale pensata per adattarsi a qualsiasi contesto lavorativo – dalle piccole e medie attività commerciali alla grande distribuzione (GDO) – e si distingue per caratteristiche che la rendono affidabile, performante e facile da integrare:

- Affidabilità e velocità: perfetta anche nei momenti di maggiore afflusso, grazie a un meccanismo di stampa rapido e performante, ideale per la gestione di carichi di lavoro intensivi
- Ampia compatibilità: si collega facilmente con il sistema di cassa esistente tramite connessioni seriali, Ethernet e Wi-Fi (modulo Wi-Fi integrato)
- Manutenzione rapida e semplificata: progettata per ridurre i fermi operativi e garantire l'efficienza del punto vendita

La stampante telematica Print! 3.0 RT è una soluzione versatile: perfetta per chi necessita di una semplice gestione fiscale del punto cassa in spazi contenuti, ma anche per chi deve gestire alti volumi di transazioni in tempi ridotti, come nei periodi di saldi, assicurando continuità operativa.




TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

**T.C.S. SERVICE S.r.l.**
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

# Indicato per queste categorie:



















# Soluzioni disponibili

## RCH INVOICE BOX

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.




## RCH PAY SOFT POS

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos: basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere **pagamenti digitali** sul proprio smartphone. L'accredito avviene sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.




## RCH XSTORE

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa. Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



# Accessori inclusi




Display cortesia 220P



Tastiera 40 tasti T40

Rch Spa • Via Cendon, 39 • 31057 Silea (Treviso) Italy • tel. + 39 0422 3651 • fax + 39 0422 365290 • info@rch.it • www.rch.it

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

# Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **TIPOLOGIA** | Stampa Termica ad alta qualità grafica |
| **VELOCITÀ DI STAMPA** | 250 mm/sec |
| **QUALITÀ DI STAMPA** | 576 dots/ linea – 8 dots/ mm |
| **LARGHEZZA ROTOLO** | 79,5 mm +/- 0.5 mm |
| **DIAMETRO ROTOLO** | Diametro 83 mm |
| **MECCANISMO DI STAMPA** | Easy loading con taglierina automatica |
| **TAGLIO SCONTRINO** | Taglio parziale, taglio totale |
| **AFFIDABILITÀ** | Testina di stampa 150Km<br>Taglierina automatica 2 milioni di tagli |
| **SENSORI** | Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto, sensore quasi fine carta. |
| **FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI** | Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e associabile a messaggi pubblicitari. |
| **REPARTI** | 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, 20 caratteri di descrizione. |
| **GESTIONI OPERATORI** | Fino a 99 con login/logout |
| **CARATTERE PER COLONNE** | 12 × 24dots<br>Fino a 48 caratteri per riga |
| **GIORNALE DI CASSA** | Elettronico su uSD Card.<br>**MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.** |
| **LETTURE** | Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC;<br>Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, fasce orarie. |
| **ALTRE FUNZIONI** | • Annullo, storno articolo, entrate prelievi, annullamento documento commerciale, documento commerciale di reso merce;<br>• Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni;<br>• 30 totali di chiusura, gestione IVA (40 tra aliquote e nature);<br>• Documento commerciale parlante per l'inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto;<br>• Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;<br>• Gestione Lotteria degli Scontrini;<br>• Supporto per pagamenti elettronici e credito d'imposta;<br>• Gestione multiattività (codici ATECO multipli);<br>• Modalità demo e simulazione |
| **INTERFACCE** | • 1 seriale RS 232 con connettore RJ45<br>• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto 24 V<br>• 1 Ethernet<br>• 4 connettori USB Host<br>• Modulo Wi-fi integrato |
| **CODICI A BARRE SUPPORTATI** | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR<br>2D: PDF417, QR, MaxiCode |
| **COLLEGAMENTO CASSETTO** | DC 24V/1A |
| **ADATTATORE DI CORRENTE** | Input: AC 110V~240V, 50~60HZ<br>Output: +24V 2.5A 60W |
| **SISTEMA OPERATIVO** | Linux |
| **CPU** | ARM® Cortex-A7 dual core, up to 1.2GHz |
| **MEMORIA** | RAM: Build-in 128MB<br>ROM: 512MB |
| **PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE** | RCH, RCH Webservice, RCH Webservice con HTTPS, XOn-XOff, Upos, JavaPos |
| **SOFTWARE DRIVER** | Windows X86 / X64 / Linux /OPOS |
| **TEMPERATURA DI LAVORO** | Temperatura: 0 ~ 45 ° C<br>Umidità: 20 ~ 90% |
| **DIMENSIONI** | L127 x P127x H134 mm – peso 1095 g |

**Rch Spa • Via Cendon, 39 • 31057 Silea (Treviso) Italy • tel. + 39 0422 3651 • fax + 39 0422 365290 • info@rch.it • www.rch.it**

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

**T.C.S. SERVICE S.r.l.**
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

**VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI**