RICOH
imagine. change.

Dispositivi Intelligenti A4 Bianco e Nero

IM 350FSE
IM 430FSE



☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax

Dispositivi per lo Smart Workplace

I workplace odierni richiedono dispositivi efficienti, sostenibili e sicuri. Questi dispositivi bianco e nero all-in-one soddisfano numerose esigenze aziendali.

Con il pannello SOP inclinabile da 10.1” si potranno sfruttare al massimo le tecnologie cloud e le migliori soluzioni per il workflow.

Le app aggiuntive aumentano la gamma delle soluzioni per la produttività. Gli utenti potranno effettuare stampe e scansioni dai dispositivi mobili in modo facile e sicuro ed eseguire la scansione a colori di documenti inviandoli direttamente allo storage in cloud.

- User experience intuitiva e perfettamente integrata grazie alle applicazioni smart
- Stampa e scansione sicure con tecnologie cloud
- Stampa da qualsiasi dispositivo con connessioni sicure
- Maggiore flessibilità con la stampa in bianco e nero e le funzioni di scansione a colori
- Rumorosità contenuta per offrire workspace silenziosi

IM 350FSE e IM 430FSE – Ideali per qualsiasi ambiente di lavoro

Comodo e pratico accesso alle funzioni aggiuntive, alle app e alle informazioni dal pannello touchscreen SOP.

I cassetti carta aggiuntivi portano la capacità di stampa a 2.100 fogli consentendo di gestire vari formati e tipologie di carta, comprese etichette e buste.

L'alimentatore a passaggio singolo consente la scansione e l'invio dei file in tempi brevissimi. Con il software OCR opzionale sarà possibile ricercare rapidamente parole chiave nei file.

- Velocità di stampa di 35 e 43 ppm
- Velocità di scansione 43,4 (simplex)/80 (duplex) ipm
- Possibilità di aumentare la capacità carta per gestire al meglio sessioni di stampa continue



Sostenibilità e Sicurezza
Certificati Blue Angel Mark a garanzia di elevati standard di qualità ambientali, di tutela della salute e funzionali, questi dispositivi intelligenti offrono la funzionalità EcoMode, pensata per il risparmio energetico.

L'HDD integrato cripta sia i dati memorizzati sia i dati trasmessi, e il Data OverwriteSecurity System (DOSS) garantisce che i dati latenti sull'HD siano sovrascritti automaticamente. Con le soluzioni Ricoh per l'autenticazione e la gestione della stampa, solo gli utenti autorizzati potranno stampare, ricercare e recuperare i documenti.

Le modalità Timer e Sleep consentono risparmi energetici, inoltre i dispositivi garantiscono valori di consumo (TEC) molto contenuti pari a 0,50 kWh (IM 350FSE) e 0,59 kWh (IM 430FSE).

IM 350FSE / IM 430FSE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 350FSE	IM 430FSE
GENERALI		
Preriscaldamento	22 secondi	
Velocità prima copia: B/N	6,5 secondi	5,9 secondi
Velocità di stampa continua	35 ppm	43 ppm
Memoria: di serie	2 GB	
Memoria: massimo	2 GB	
Disco fisso: standard	320 GB	
Disco fisso: massimo	320 GB	
Peso	30,5 kg	
Dimensioni: L x P x A	476 x 442 x 510 mm	
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
COPIATRICE		
Copia multipla	Fino a 999 copie	
Risoluzione copiatura: massima	600x600 dpi	
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi del 1%	
STAMPANTE		
Processore	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz	
Linguaggio di stampa: standard	PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)	
Linguaggio di stampa: opzionali	Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe® PDF Direct	
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi	
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0	
Interfacce: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale, Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)	
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Protocolli di rete	TCP/IP	
Ambienti Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016	
Ambienti Mac OS	Macintosh OS Big Sur 11 o successivo	
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp	
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Altri ambienti supportati	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries	
SCANNER		
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori)	43,4 ipm (simplex) - 80 ipm (duplex)	
Risoluzione: massimo	1.200 dpi	
Formati file	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF alta compressione pagina singola, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF alta compressione multipagina, PDF/A multipagina	
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, Memoria USB, Scheda SD	
FAX		
Linee	PSTN, PBX	
Velocità di trasmissione	2 secondi	
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps	
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione	28 spm	
Memoria: di serie	4 MB (320 pagine)	
Memoria: massimo	4 MB (320 pagine)	
GESTIONE CARTA		
Formato carta	Cassetti carta di serieA4, A5, A6, B5, B6 Cassetti carta opzionaliA4, A5, A6, B5, B6 Vassoio bypassA4, A5, A6, B5, B6, Formati carta personalizzati: larghezza: mm - mm, lunghezza: mm - mm	
Alimentazione carta: di serie	500 fogli	
Alimentazione carta: massimo	2.100 fogli	
Uscita carta: di serie	250 fogli	
Grammatura carta	Cassetti (52 - 220 g/m²), Bypass (52 - 256 g/m²), Fronte-retro (52 - 162 g/m²)	
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Buste, Etichette, Lucidi	
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max.	1.280 W	1.290 W
Assorbimento in funzionamento	562 W	625 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 91,5 W	
Assorbimento modalità riposo	Inferiore a 1,1 W	
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,5 kWh/settimana	0,59 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		

IM 350FSE / IM 430FSE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 350FSE	IM 430FSE
OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE, USCITA FOGLI E FINISHER		
3 cassetti carta da 250 fogli, 3 cassetti carta da 500 fogli		
ALTRE OPZIONI		
Mobiletto alto, Mobiletto basso, unità IPDS, Pinzatore Offline, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di rilevazione doppio caricamento, Staffa per contatore a chiave, Scheda USB estesa, Blocco cassetti carta		
MATERIALI DI CONSUMO		
Kit iniziale cartucce toner	14.000 stampe	17.400 stampe
Tamburo	70.000 fogli	
Cartuccia nero	14.000 stampe	17.400 stampe
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752		

REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100
www.ricoh.it

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI